

# Handleiding

## Caral thermostatische regendoucheset opbouw


Installatie & onderhoud



# INSTALLATIE INSTRUCTIE




Onderdelen




Benodigdheden

## STAPPENPLAN KRAANINSTALLATIE


### STAP 1





### STAP 2




### STAP 3




### STAP 4




### STAP 5





### STAP 6




## STAP 7





## STAP 8



## STAP 9



## STAP 10



## BELANGRIJK

Geadviseerde warmwatervoorziening: 55-65˚C
Geadviseerde koudwatervoorziening: 5-20˚C
Minimum waterdruk 1 bar - Maximale waterdruk 5 bar

Spoel de leidingen eerst goed door om alle vuiligheid te verwijderen. Sluit de hoofdwaterleiding voordat met installeren wordt begonnen.

Wanneer de mengkraan niet de juiste temperatuur aangeeft volgens de stand van de temperatuursknop moet deze wederom worden gekalibreerd. Dit gebeurt als volgt:

1. Draai de temperatuurknop net zolang totdat de watertemperatuur 38 graden is. Dit kunt u meten met een thermometer.
2. Wanneer de knop nu niet op 38 graden staat (het punt waar de kraan geblokkeerd wordt) de bedieningsknop verwijderen in de stand zoals hij nu staat en de knop terugplaatsen. Doe dit nu met de hendel naar boven. De knop blokkeert nu op 38 graden.

## 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Onze producten zijn gefabriceerd onder de hoogste kwaliteitsnormen en vakmanschap. Wij garanderen deze kranen vrij van lekkages en fabrieksfouten gedurende 5 jaar. Indien er onverhoopt toch iets voorvalt zullen wij de vervangende onderdelen kostenloos ter beschikking stellen om de mengkraan weer 100% te laten functioneren.

Deze garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop, zoals vermeld staat op de aankoopbon.
De garantiebepalingen gelden uitsluitend voor eindgebruikers. De schade die een andere oorzaak heeft dan materiaalfouten of constructiefouten vallen niet onder de garantie. Bijvoorbeeld bij ondeskundige installatie, achterstallig onderhoud, chemische of mechanische oorzaken van buitenaf en ondeskundig gebruik.